

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Naše č.j.: MUKO-96196/2025-nk

Spisová značka: 18386/2025

Vyřizuje: Nikola Kopecká

Kontakt: 725 390 489

Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5

Datum: 10.11.2025

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Královéhradeckého kraje, IČO: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě plné moci společnosti M-Projekce s.r.o., IČO: 050 61 415, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou - dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 26.09.2025, pod čj. KRPH-93498-2/ČJ-2025-050706,

s t a n o v u j e

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Častolovice a k.ú. Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení a současně snesení stávajícího, při realizaci akce „II/318 Častolovice, obchvat“ – po změně a doplnění svodidel.

Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení a současně snesení stávajícího je stanoveno dle přiložených situací - Situace dopravního značení část 1,2,3, a 4, které tvoří přílohy tohoto opatření obecné povahy.

Za podmínek:

Dopravní značení: stálé svislé a vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení

Velikost dopravního značení: základní

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: výstavba obchvatu Častolovice – silnice č. II/318

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: M-Silnice a.s., IČO: 421 96 868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, (tel.: 601 393 141).

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Při umísťování stálého vodorovného a svislého dopravního značení a dopravního zařízení a současně snesení stávajícího, bude postupováno, dle vyjádření schváleného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem /dále jen Policie ČR/ ze dne 26.09.2025, pod čj. KRP-93498-2/ČJ-2025-050706.
2. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržení zásady umísťování podle platných technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značky – požadavky na dopravní značení“, TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN ČN 12899-1.
3. Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupu veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
4. V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úrovní vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,2 m od okraje vozovky nebo chodníku (uvozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
7. Před instalací vodorovného dopravního značení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí, za jakých podmínek může dojít k instalaci nového vodorovného dopravního značení.

Odůvodnění:

Dne 02.10.2025 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Častolovice a k.ú. Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení a současně snesení stávajícího, při realizaci akce „II/318 Častolovice, obchvat“ – po změně a doplnění svodidel.

K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu (situace dopravního značení část 1 – 4), ke kterému bylo při návrhu stanovení místní úpravy přihlédnuto.

Důvodem umístění vodorovného a svislého dopravního značení a dopravního zařízení a současně snesení stávajícího, je zajištění akce „II/318, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury

v Královéhradeckém regionu“.

K návrhu dopravního značení, pro stanovení místní úpravy provozu, se vyjádřil příslušný orgán Policie ČR, který vydal dne 26.09.2025 pod čj. KRP-93498-2/ČJ-2025-050706 souhlasné stanovisko. Policie ČR ve svém stanovisku uvádí, že z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu souhlasí se změnou místní úpravy provozu spočívající v umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení a snesení stávajícího v rámci akce „II/318, obchvat“ – po změně a doplnění svodidel. Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Častolovice a k.ú. Kostelec nad Orlicí. Tento návrh byl zveřejněn v souladu s ust. § 172 správního řádu.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci pod čj.: MUKO-87376/2025-nk ze dne 08.10.2025 bylo vyvěšeno v období od 08.10.2025 do 24.10.2025 na úřední desce Městysu Častolovice a dále v období od 08.10.2025 do 10.11.2025 na úřední desce Města Kostelec nad Orlicí.

Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo námítky. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního úřadu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohli být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Vzhledem k tomu, že námítky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námítkách odůvodňovat.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí při vydání tohoto opatření obecné povahy vycházel především z obsahu žádosti žadatele, ze souhlasného stanoviska Policie ČR ze dne 26.09.2025 pod čj. KRP-93498-2/ČJ-2025-050706 a dále z místní znalosti. Na základě všech těchto skutečností správní orgán vyhověl žádosti žadatele v plném rozsahu a v opatření obecné povahy stanovil podmínky pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Častolovice a k.ú. Kostelec nad Orlicí, jako opatření obecné povahy.

Umístění výše uvedeného svislé a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení a současně snesení stávajícího, při realizaci akce „II/318 Častolovice, obchvat“ – po změně a doplnění svodidel, dle tohoto stanovení místní úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích v k.ú. Častolovice a k.ú. Kostelec nad Orlicí dle přiložených situací č. 1 - 4, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Nikola Kopecká

referentka Odboru stavební úřad – životní prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městysu Častolovice a dále Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Žádáme dotčený úřad, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátil potvrzený dokument zpět zdejšímu úřadu.

Patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá toto opatření účinnosti.

Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení - žadatel:

Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupená na základě plné moci

M-Projekce s.r.o., IČO: 050 61 415, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Vlastník pozemní komunikace – silnice č. II/318 a č. II/321 v k.ú. Častolovice:

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ

Ostatní – veřejná vyhláška:

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí – *úřední deska*
- Městys Častolovice – *úřední deska*

Dotčené orgány:

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Přílohy z data 8/2025:

- situace dopravního značení část 1 (příloha č. 2.1 v měřítku 1:1000)
- situace dopravního značení část 2 (příloha č. 2.2 v měřítku 1:1000)
- situace dopravního značení část 3 (příloha č. 2.3 v měřítku 1:500)
- situace dopravního značení část 4 (příloha č. 2.4 v měřítku 1:500).

JID: *muksvp25v014ja*
Počet listů: 3
Počet příloh: 4