



102201/2017/KHK



KUKHK-30498/DS/2017-2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 27.09.2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30498/DS/2017-2/VA

VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
LINKA | MOBIL: 356
602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 04.10.2017

Počet listů: 5
Počet příloh: 1 / listů: 5
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti MADOS MT, s.r.o., IČ 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-90163/ČJ-2017-050706 ze dne 2. října 2017

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/14, I/11 – na silnici I/14 v ulici Jiráskova v obci Rychnov nad Kněžnou; dále na silnici I/14 v rámci objízdné trasy v úseku Vamberk – Solnice; dále na silnici I/11 v rámci objízdné trasy v úseku Vamberk – Častolovice; dále na silnici I/14, I/11 v rámci návěstí, dle grafického znázornění v příloze.

za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: I/14, I/11

Platnost úpravy: 09.10.2017	IV. etapa částečná uzavírka – frézování vozovky
09.10.2017 – 18.10.2017	IV. etapa částečná uzavírka – přípravné práce rezerva do 22.10.2017
19.10.2017 – 21.10.2017	IV. etapa částečná uzavírka – pokládka asfaltových vrstev rezerva 23.10.2017 – 25.10.2017
22.10.2017 – 31.10.2017	IV. etapa částečná uzavírka – dokončovací práce

Důvod: stavba „I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice“ IV. etapa

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

pan Lukáš Pelc, tel. 603 157 922

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) V termínu 09.10.2017 při frézování vozovky resp. při jednosměrném vedení dopravy přes stavbu bude stávající signalizační zařízení na křižovatce u Lidlu vypnuto.
- 3) V průběhu přípravných a dokončovacích prací bude vytvořeno pracovní místo o maximální délce 100 m. Během pracovní doby bude doprava v prostoru stavby vedena obousměrně volnou polovinou vozovky. Směrovací desky budou umístěny tak, aby byly zachovány dva jízdní pruhy šířky minimálně 3 m, ve kterých bude veden obousměrný provoz. Mimo pracovní dobu bude silnice I/14 průjezdná v plném profilu.
- 4) Při pokládce asfaltových vrstev v době 6 – 18 hod. bude provoz kyvadlově řízen řádně proškolenými pracovníky stavby, mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením. V době řízení provozu pomocí pracovníků stavby bude provizorní světelná signalizace a její předběžné označení zakryto. Kyvadlové řízení provozu bude zajištěno pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je povinen pokud to bude možné obnovit obousměrný provoz na silnici I/14.
- 5) Zhotovitel zajistí řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle Technických podmínek TP 66 a audio pojítky.
- 6) Při pokládce asfaltových vrstev v době 6 – 18 hod. bude provoz řízen řádně proškolenými pracovníky stavby rovněž před křižovatkou u Lidlu ze směru z autobusového nádraží.
- 7) Při pokládce asfaltových vrstev bude stávající signalizační zařízení na křižovatce silnice I/14 a III/3211 ulice U Židovského hřbitova a křižovatce u Lidlu vypnuto.
- 8) Při pokládce asfaltových vrstev v případě dopravních komplikací na křižovatce silnice II/318 ulice Tylova a místní komunikace ulice Krocínova bude provizorní světelná signalizace zajišťující kyvadlové řízení provozu nahrazena proškolenými pracovníky stavby.
- 9) V termínu 09.10.2017 při frézování vozovky, dále dne 19.10.2017 – 21.10.2017 (rezerva 23.10.2017 – 25.10.2017) při pokládce asfaltových vrstev budou směrovací desky umístěny tak, aby volný jízdní pruh, ve kterém bude veden provoz, byl šířky minimálně 3 m.
- 10) V případě poruchy provizorní signalizace, zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení plynulosti dopravy a kyvadlové řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66 a audio pojítky.

- 11) Případná místa pojížděných příčných hran frézování vozovky, budou po celou dobu omezení zvýrazněna reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b, doplněna o dodatkovou tabulku (Hrana Frézování) a E 3a (25m), umístěné 25 m před hranou.
- 12) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
- 13) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 14) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66. Zejména požadujeme přeškrtnutí nebo zakrytí orientačního dopravního značení uvádějícího cíle v rozporu s uzavírkou a objížďkou.
- 15) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 16) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 17) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 18) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – **Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
- 19) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 20) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění:

Společnost MADOS MT, s.r.o., IČ 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14, I/11 – na silnici I/14 v ulici Jiráskova v obci Rychnov nad Kněžnou; dále na silnici I/14 v rámci objížděné trasy v úseku Vamberk – Solnice; dále na silnici I/11 v rámci objížděné trasy v úseku Vamberk – Častolovice; dále na silnici I/14, I/11 v rámci návěstí, dle grafického znázornění v příloze, ve výše uvedeném termínu.

Důvodem je přechodná úprava provozu v rámci stavby „I/14 Rychnov nad Kněžnou, oprava silnice“ při IV. etapě.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRP-90163/ČJ-2017-050706 ze dne 2. října 2017. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad. Dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: Rychnov nad Kněžnou-průtah - všechny etapy - informační tabule
Rychnov nad Kněžnou-průtah - IV.etapa - přípravné práce/dokončovací práce
Rychnov nad Kněžnou-průtah - IV.etapa – frézování vozovky 09.10.2017
Rychnov nad Kněžnou-průtah - IV.etapa - pokládka asfaltových vrstev 19.10.2017 – 21.10.2017

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Lupenice, Synkov – Slemeno, Černíkovice, dále městyse Doudleby nad Orlicí, Častolovice, dále města Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Solnice.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1/ MADOS MT, s.r.o., IČ 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
 - a/ Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
 - b/ Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
 - c/ Úřad městyse Doudleby nad Orlicí – úřední deska
 - d/ Obecní úřad Lupenice – úřední deska
 - e/ Obecní úřad Synkov - Slemeno – úřední deska
 - f/ Městský úřad Solnice – úřední deska
 - g/ Obecní úřad Černíkovice – úřední deska
 - h/ Úřad městyse Častolovice – úřední deska
 - ch/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy - obecní živnostenský úřad, Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí